TransferRite® Guia de seleção de produto

Fabricantes de sinalização, serigrafistas e profissionais gráficos comerciais em todo o mundo confiam nos produtos TransferRite® para ajudá-los a fazer o trabalho da maneira certa.

Temos orgulho dos nossos produtos serem a marca preferida de profissionais como você. Seja qual for a sua aplicação, sabemos que você encontrará o produto e o desempenho certo na nossa família de fitas adesivas.

Sinalização

NÚMERO DO PRODUTO	NÍVEL DE Aderência	PSTC-33 ESPESSURA (mils)	PSTC-31 Alongamento (%)	DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS
560U	Baixo	4	2%	Adesão superior ao revestimento; para uso em cartão e cartolina
582U	Médio	4	2%	Adesão superior ao revestimento; base de aderência média para uso geral
592U	Alto	4	2%	Adesão superior ao revestimento; recomendado para uso com filmes intermediários ou calandrados
782U	Médio	5	6%	Adesão superior ao revestimento; base premium de aderência média; apresenta bom desempenho em aplicações úmidas
6798	Muito alto	6	5%	Recomendado para uso com filmes reflexivos, material de toldo e filmes de vidro gravados
1310	Médio	4	750%	Filme ultra transparente com adesivo Ultra para sombras projetadas e alinhamentos multicoloridos; rasga facilmente; não adere a material de banner ou plástico corrugado; recomendado para uso com filmes intermediários e calandrados
1320	Alto	4	750%	Filme ultra transparente para uso com SignGold, filmes de vidro gravados; recomendado para letras pequenas e gráficos
1510	Médio	4	570%	Filme transparente fosco para sombras projetadas e alinhamentos multicoloridos
7505	Médio	5	380%	Filme reutilizável para uso em molduras
8510	Médio	3	500%	Filme azul durável, resistente aos raios UV (até 6 meses) para uso externo para proteção de sinalização acabada

Dinital

NÚMERO DO PRODUTO	NÍVEL DE ADERÊNCIA		PSTC-31 ALONGAMENTO (%)	DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS Todos os produtos disponíveis com até 60" (1,52 m) de largura
6560	Baixo	4	2%	Papel padrão ProtectRite Digital; preço econômico
1301	Baixo	4	750%	Filme de aplicação que adere a películas removíveis lisas expostas
6882	Médio	6	6%	Papel premium ProtectRite Digital; forte e versátil
AirMask	Médio	4	570%	Pré-máscara de filme que adere a películas removíveis a ar expostas e é removida sem esforço do vinil impresso; recomendado para aplicação com um laminador
8510	Médio	3	500%	Filme azul durável para exteriores para proteção de impressão plana

RV, Fleet e Marine

NÚMERO DO PRODUTO	NÍVEL DE Aderência	PSTC-33 ESPESSURA (mils)	PSTC-31 ALONGAMENTO (%)	DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS
560U	Baixo	4	2%	Instalação de máscara de pintura RV
760U	Baixo	5	6%	Decalques grandes de uma peça só; instalação de máscara de pintura RV; peças de vinil não impressas; impressões digitais
782U	Médio	5	6%	Gráficos que requerem armazenamento de longo prazo; SCPM3 referência cruzada 3M
792U	Alto	5	6%	Plotadora fina e gráficos cortados; SCPS2 de referência cruzada 3M
6882	Médio	6	6%	Decalques impressos com tintas UV; impressões digitais
AirMask	Médio	4	570%	Pré-máscara de filme que adere a coberturas de saída de ar expostas
992U	Alto	7	6%	Pré-máscara de papel que adere a películas de saída de ar expostas

Especialidade

NÚMERO DO PRODUTO	NÍVEL DE Aderência		PSTC-31 ALONGAMENTO (%)	DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS		
Prêmios e gra	Prêmios e gravuras					
582U	Médio	4	2%	Proteção a laser para superfícies lisas		
592U	Alto	4	2%	Proteção a laser para superfícies texturizadas		
Têxtil	Têxtil					
PM-12	Médio	4	2%	Máscara de palheta para serigrafia têxtil simplifica a limpeza de adesivo em spray; elimina a necessidade de solventes de limpeza e eliminação de trapos perigosos		
Máscara de p	Máscara de pintura					
PM-50	Médio	4		Máscara de tinta de vinil para ciclos de cozimento em baixa temperatura <110 °F (43,33 °C); resiste a uretanos e esmaltes acrílicos; removido de forma limpa		
StencilRite 6932	Alto	8	6%	Uma fita adesiva de papel grosso laminada a um revestimento de crepe para corte em matriz de gabarito de aço; excelente fixação da tinta; também usada como substrato para cenografia e exibições temporárias		

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR.

PRECISA ENTRAR EM CONTATO? Na ABI Tape, nossa capacidade de resposta é o que nos diferencia de outros fabricantes de fitas adesivas. Se você tiver uma nova ideia, precisar de uma amostra ou tiver uma pergunta específica, estamos aqui para ajudá-lo. Você encontrará nosso site e número de telefone abaixo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.





105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ 08057, EUA TEL: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485 Fax para ligação gratuita: 888-224-6325 (US Only)

WWW.ABITAPE.COM